

Παραδείγματα υπολογισμού «Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς»/«Ρήτρας Αναπροσαρμογής» για Εκκαθαριστικό Λογαριασμό συνολικής κατανάλωσης 1.400 kWh.

Η Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς/Ρήτρα Αναπροσαρμογής υπολογίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο Άθροισμα (€/kWh) $= a \cdot \text{TEA} + b$, όταν αυτό λαμβάνει τιμές εκτός των Ορίων L_i (Κάτω Όριο) και L_u (Άνω Όριο) και αξιολογείται για το σύνολο της κατανάλωσης του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού.

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το Άθροισμα είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου (L_i)	
Μέση TEA χρονικής περιόδου κατανάλωσης Λογαριασμού (€/kWh) (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market)	0,026
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $\alpha=1,16$	$0,026 \cdot 1,16 = 0,03016$
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $b=0,0056 \text{ €/kWh}$	$0,03016 + 0,0056 = 0,03576$
Κάτω Όριο (€/kWh)	0,040
Άνω Όριο (€/kWh)	0,050
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων L_i και L_u ;	OXI
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς (€/kWh)	$0,03576 - 0,040 = -0,00424$
Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς (€)	$1.400 \cdot (-0,00424) = -5,94$ (Πιστωτική)

Το Άθροισμα είναι μεταξύ του Άνω Ορίου (L_u) και του Κάτω Ορίου (L_i)	
Μέση TEA χρονικής περιόδου κατανάλωσης Λογαριασμού (€/kWh) (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market)	0,036
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $\alpha=1,16$	$0,036 \cdot 1,16 = 0,04176$
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $b=0,0056 \text{ €/kWh}$	$0,04176 + 0,0056 = 0,04736$
Κάτω Όριο (€/kWh)	0,040
Άνω Όριο (€/kWh)	0,050
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων L_i και L_u ;	NAI
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς (€/kWh)	0,00
Μη Ενεργοποίηση Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς (€)	0,00 (Μηδενική)

Το Άθροισμα είναι μικρότερο του Άνω Ορίου (L_u)	
Μέση ΤΕΑ χρονικής περιόδου κατανάλωσης Λογαριασμού (€/kWh) (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market)	0,041
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $\alpha=1,16$	$0,041 * 1,16 = 0,04756$
Προσαύξηση με τον Συντελεστή Προσαύξησης $b=0,0056$ €/kWh	$0,04756+0,0056=0,05316$
Κάτω Όριο (€/kWh)	0,040
Άνω Όριο (€/kWh)	0,050
Είναι το Άθροισμα εντός των ορίων L_l και L_u ;	ΟΧΙ
Υπολογισμός Πίστωσης / Χρέωσης Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς (€/kWh)	$0,05316-0,050=0,00316$
Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς (€)	$1.400*0,00316=4,42$ (Χρεωστική)